


ø 0.37mm


ø 2mm



Gamme

MICROFLEX

Les mini fi broscopes permettent d'effectuer des contrôles de précisions dans les espaces réduits et difficile d'accès. Conçus et développés pour les applications industrielles, ils sont renforcés par une bague inox en extrémité.



RMS Contrôle est le distributeur exclusif en France de **HIPP ENDOSKOP** GmbH

- ▶ Direction de vue : 0°
- ▶ Image d'excellente qualité
- ▶ Restitution possible sur écran externe
- ▶ Générateur de lumière LED adaptable
- ▶ Profondeur de champ ajustable
- ▶ Simplicité d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètres rigides



0°

Microflex complet

Diamètre	Longueur	Direction de vue	Champs de vision	Résolution	Référence
ø 0.37mm	200mm	0°	70°	3 000 fibres	MF-03-200-00
ø 0.37mm	500mm	0°	70°	3 000 fibres	MF-03-500-00
ø 0.50mm	200mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-05-200-00
ø 0.50mm	500mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-05-500-00
ø 0.90mm	200mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-09-200-00
ø 0.90mm	500mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-09-500-00
ø 1.40mm	200mm	0°	70°	8 000 fibres	MF-14-200-00
ø 1.40mm	500mm	0°	70°	8 000 fibres	MF-14-500-00
ø 2.0mm	500mm	0°	70°	10 000 fibres	MF-20-500-00
ø 2.0mm	1000mm	0°	70°	10 000 fibres	MF-20-1000-00

Fibre seule

Diamètre	Longueur	Direction de vue	Champs de vision	Résolution	Référence
ø 0.37mm	200mm	0°	70°	3 000 fibres	MF-03-200-00-F
ø 0.37mm	500mm	0°	70°	3 000 fibres	MF-03-500-00-F
ø 0.50mm	200mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-05-200-00-F
ø 0.50mm	500mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-05-500-00-F
ø 0.90mm	200mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-09-200-00-F
ø 0.90mm	500mm	0°	70°	6 000 fibres	MF-09-500-00-F
ø 1.40mm	200mm	0°	70°	8 000 fibres	MF-14-200-00-F
ø 1.40mm	500mm	0°	70°	8 000 fibres	MF-14-500-00-F
ø 2.0mm	500mm	0°	70°	10 000 fibres	MF-20-500-00-F
ø 2.0mm	1000mm	0°	70°	10 000 fibres	MF-20-1000-00-F



Fibre seule

La technologie
au service
de l'inspection
de précision.

ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-contrôle.com

11 voie du Testelet
Local 27
27100 VAL DE REUIL - France

rms-contrôle.com

