rms CONTRÔLE

VIDEOSCOPES

ø 1.8mm
ø 8.3mm

Gamme VX2 series

Cette gamme de vidéoscope haute définition peut être étendu à l'infini par sa forte compatibilité. Articulation mécanique par joystick à 360°, ce qui rend la détection plus précise et efficace.

- Moniteur déconnectable
- Écran 5.1 pouces HD
- Compact
- Joystick mécanique 360°
- Sonde protection IP67 - Moniteur IP65

DONNÉES TECHNIQUES
VX2 series

Les données techniques des autres références sont disponibles sur demande.

Sonde												
Diamètre de sonde	1.8mm	2.2mm		2.8mm		4.0mm			6.1mm		
Direction de vue	0°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	Dualcam	0°	90°	Dualcam
Résolution	160 000 px	160 000 pixels		160 000 pixels		1000 000 pixels		160 000 px	1000 000 pixels		
Profondeur de champ	5-50mm	5-50mm		5-50mm		5-100mm	5-50mm	5-100mm 5-50mm	7-150mm	5-50mm	7-150mm 5-50mm
Champ de vision	120°	120°		120°	90°	120°	90°	120°/90°	120°	90°	120°/90°
Résolution photo	400*400	400*400		400*400		1280*720		640*480	1280*720		
Résolution vidéo											
Articulation	Joystick mécanique										
Éclairage	LED	LED/Fibre	LED	LED/Fibre	LED	LED/Fibre	LED	LED	LED/Fibre	LED	LED
Illumination	1 à 9 niveaux ajustables										
Longueur de sonde	1.0m/1.5m/2.0m/3.0m/5.0m/6.0m										
Moniteur											
Écran	5.1'' pouces HD										
Résolution	1280*960										
Zoom In/Out	Zoom numérique 8x										
Language	English / French / German / Spanish /...										
Balance des blancs	Automatique / manuelle										
Effet d'image	Négatif / Noir et blanc / Standard										
Protection IP	Sonde IP67										
Fonction logiciel	Replay, paramètres d'image.										
Image/Vidéo format	JPEG / MOV										
Data port	Mini HDMI vidéo output, Micro USB										
Autonomie	≥ 4 heures										
Batterie	3200mah 3.7V										
Chargeur	12W										
Poids	≤ 0.8 kg										
Compatibilité	Sonde interchangeable										




Balance des blancs - Mode automatique
Corrections des couleurs, réglages manuels



Effet d'image HD - Mode normal et mode négatif
Le mode négatif peut aider à identifier les fissures plus facilement.

Le moniteur et la poignée peuvent être séparés par un seul bouton.

La technologie au service de l'inspection de précision.

ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-controle.com

11 voie du Testelet
Local 27
27100 VAL DE REUIL - France

rms-controle.com

rms CONTRÔLE